



Stílusos és prémium légkondicionálók



Best (AR9670)



Better (AR7580)

SAMSUNG


AR9670 (RAC/FJM kompatibilis) Best sorozat AR**JSPFAWK***



AR7580 (RAC/FJM kompatibilis) Better sorozat AR**KSPDBWK***



Háromszög alakú dizájn




Nagyobb beszívott levegő mennyiség

Szélesebb beszívó nyílás



SAMSUNG HAGYOMÁNYOS




Nagyobb levegőáram

Nagyobb ventilátor



SAMSUNG HAGYOMÁNYOS



Nagyobb kifúvott levegő mennyiség

Szélesebb kifúvó nyílás



SAMSUNG HAGYOMÁNYOS



Vírusdoktor és Easy Filter*

Kiszűri a kezelt levegőből a port, allergéneket, baktériumokat és a vírusok 99%-át. (pl. Influenza, Corona vírus)



Smart Wifi

Kényelmesen szabályozhatja légkondicionálóját bárhol a Smart APP segítségével.




Digital Inverter

A Samsung légkondicionáló energiahatékony Digital Inverter technológiát alkalmaz. A kívánt hőmérsékletet anélkül megőrzi, hogy gyakran ki vagy be kellene kapcsolni, így akár 70%-kal kevesebb energiát fogyaszt mint a hagyományos Samsung modellek.



Kétlépéses hűtés

Gyors hűtés és hőmérséklet tartás. A Fast Cool funkció segítségével gyorsan lehűtheti a levegőt majd a berendezés automatikusan Comfort Cool üzemmódba vált, ezzel megőrizve a beállított hőmérsékletet.



1. lépés: Fast Cool



2. lépés: Comfort Cool



Egyszemélyes üzemmód

A Single User (egyszemélyes) üzemmódban a készülék alacsonyabb kompresszor teljesítménnyel működik, ezáltal csökken az energiafogyasztás.




Good Sleep funkció

Az alvási fázisokhoz igazodó három lépcsős hőfok szabályozásnak köszönhetően, ideális klímát biztosít a hálószobában is.



Full HD szűrő

A Full HD szűrő a legkisebb, por, pollen és baktérium szennyeződések is kiszűri a levegőből. A szűrő tisztítása egyszerű és praktikus, elég folyóvíz alá tartani.



Halk üzemmód

Zavartalan pihenés a mindössze 20dBA zajszintnek köszönhetően alacsony fordulatszám beállítása esetén.



Valós idejű időzítő**

Akár percre pontosan beállíthatja mikor kapcsoljon ki vagy be légkondicionálóját, a pontos, valós idejű időzítőnek köszönhetően.



Crystal Gloss Design

A ragyogó Crystal Gloss™ felületnek és az egyedülálló íves kialakításnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik bármelyik modern háztartáshoz.



Garancia

Regisztrálja termékét a my.samsung.com/termekregisztracio oldalon és a 2 év teljeskörű jótálláson felül további 36 hónap jótállást adunk a kompresszorra, amennyiben regisztrált Samsung Klímaszerelő telepíti a készüléket.

*Tesztelve a Kitasato Environmental Science Center- ben (Japan) & Yonsei Univ.(Korea) / Korea test laboratórium (FITI / KEMTI) és japán test laboratórium (ITEA). Hatékony 4 víruson, beleértve a H1N1-t, és további baktériumokat. Az adatokat speciális teszt feltételek mellett mérték és eltérőek lehetnek más körülmények közt.

**A Valós idejű időzítő funkciót csak az AR9670 sorozat modeljei tartalmazzák.

Modellkód			Best		Better			
			AR9670		AR7580			
			AR09JSPFAWKNEU	AR12JSPFAWKNEU	AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU	AR24KSPDBWKNEU
			AR09JSPFAWKXEU	AR12JSPFAWKXEU	AR09KSPDBWKXEU	AR12KSPDBWKXEU	AR18KSPDBWKXEU	AR24KSPDBWKXEU
Teljesítmény	Hűtés	min/névl/max kW	0,97 /2,5/3,3	0,97/3,5/4	0,97/2,5/3,3	0,97/3,5/4	1,6/5/7	2,2/6,8/8
	Fűtés	min/névl/max kW	0,85 /3,2/ 6	0,85 /4/ 6,6	0,97/3,2/5,4	0,97/4/5,8	1,2/6/8	1,9/8/10
Energiahatékonyság	Hűtés	SEER	8,5	7,1	7,1	6,7	7,0	7,0
		Energiaosztály	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
		kWh/év	103,0	173,0	123,0	183,0	250,0	340,0
		EER (W/W)	4,55	3,72	4,24	3,61	3,90	3,30
	Fűtés	SCOP	4,6	4,6	4,6	4,6	4,0	4,0
		Energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A+	A+
		kWh/év	730,0	883,0	730,0	883,0	1575,0	1575,0
		COP (W/W)	4,16	3,81	4,10	3,81	4,11	3,51
Párátlanítás		l/hr	0,9	1,2	0,9	1,2	1,8	2,4
Légszállítás	Beltéri	m³/h	660,0	720,0	660,0	720,0	1080,0	1140,0
	Kültéri	m³/h	2220,0	2220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hangnyomás szint	Beltéri (dB)	Magas/ Alacsonyfordulat	38 / 16	39 / 16	38 / 16	40 / 16	42 / 25	43 / 26
	Kültéri (dB)	Magas	45	46	45	46	51	52
Villamos csatlakozás (kültéri egység nélkül)		V/Hz/Φ	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz	220-240V~, 50Hz
Energiafogyasztás	Hűtés	W	550	940	590	970	1280	2060
	Fűtés	W	770	1050	780	1050	1460	2280
Üzemi áramerősség	Hűtés	A	2,7	4,4	3,2	4,8	6,0	9,0
	Fűtés	A	3,6	4,9	3,8	5,0	6,8	10,8
Nettó méretek (Sz*Ma*Szé)	Beltéri	mm	936*267*264	936*267*264	826*261*261	826*261*261	1065*301*294	1065*301*294
	Kültéri	mm	790*545*285	790*545*285	790*545*285	790*545*285	880*793*310	880*793*310
Csomagolási méretek (Sz*Ma*Szé)	Beltéri	mm	1020*326*345	1020*326*345	886*335*317	886*335*317	1123*354*384	1123*354*384
	Kültéri	mm	926*640*384	926*640*384	926*384*640	926*384*640	1023*911*413	1023*911*413
Nettó tömeg	Beltéri	kg	12,5	12,5	10,2	10,2	15,5	15,5
	Kültéri	kg	35,0	35,0	34,5	34,5	52,5	52,5
Bruttó tömeg	Beltéri	kg	15,0	15,0	12,5	12,5	18,5	18,5
	Kültéri	kg	38,0	38,0	37,5	37,5	56,5	56,5
Csőcsatlakozások	Folyadék	külső átmérő (mm)	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7	15.88
	Gáz	külső átmérő (mm)	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
Csővezési távolság	Standard (gyári töltettel)	m	5	5	5	5	5	5
	Max. (hűtőközeg rátöltéssel)	m	15	15	15	15	30	30
	Hűtőközeg rátöltés 5 m felett	g/m	15	15	15	15	15	15
Csővezési szintkülönbség	Maximális	m	8	8	8	8	15	15
Levegőtisztítás	Vírus Doctor		•	•	•	•	•	•
	Könnyen kivethető por- és allergén szűrő (Easy Filter)		•	•	-	-	-	-
	Full HD szűrő tripla bevonat (HD60)		•	•	•	•	•	•
	Allergén szűrés		•	•	•	•	•	•
	Antibakteriális bevonat		•	•	•	•	•	•
	Anti Vírus bevonat		•	•	•	•	•	•
Légáram	Automikus öntisztítás		•	•	•	•	•	•
	Háromszög kialakítás		•	•	•	•	•	•
	Távoli légáram (14 m)		•	•	•	•	•	•
	Légáram iránya (Fel / Le)		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Légáram iránya (Bal / Jobb)		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Easy filter Plus		-	-	•	•	•	•
Működési mód	Automatikus újraindítás áramkimaradás után		•	•	•	•	•	•
	Gyors hűtés/Fast Cool		•	•	•	•	•	•
	Kömfűtés		•	•	•	•	•	•
	Egyszemélyes üzemmód		•	•	•	•	•	•
	Párátlanítás		•	•	•	•	•	•
	Automata mód		•	•	•	•	•	•
	Ventilátor üzemmód		•	•	•	•	•	•
	Csendes üzemmód		•	•	•	•	•	•
Kényelem	Wifi vezérlés		•	•	•	•	•	•
	Távírányító		•	•	•	•	•	•
	Infra		•	•	•	•	•	•
	Vezetékes (opcionális) (MWR-WH00 / MIM-A00)		•	•	•	•	•	•
	Energiafogyasztás megjelenítése		•	•	•	•	•	•
	Szűrőtisztítás jelző		•	•	•	•	•	•
Működési tartomány	Beltéri hőmérséklet kijelző		88 szegmens	88 szegmens	88 szegmens	88 szegmens	88 szegmens	88 szegmens
	Időzítő		•	•	-	-	-	-
	valós idejű időzítő		•	•	•	•	•	•
	24 órás időzítő		-	-	•	•	•	•
	Automata üzemmód váltás		•	•	•	•	•	•
	Antikorróziós bevonat		•	•	•	•	•	•
Távírányítón beállítható	Hűtés	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10-46	-10-46	-10-46	-10-46
	Fűtés	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Távírányítón beállítható	Hűtés	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
	Fűtés	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30



SAMSUNG

 <https://www.facebook.com/SamsungMagyarország>

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
Ügyfélszolgálat: 06-80-7267864 (06-80-SAMSUNG)
www.samsung.com

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Az adatok tájékoztató jellegűek, a Samsung Electronics Magyar Zrt. fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát. A katalógusban szereplő termékválaszték az év során változhat.